# **MKF 1064 G TS**
















## Forno a gas combinato convezione vapore 10 teglie 600 x 400 mm con TOUCH SCREEN











#### Dimensioni

Dimensioni (LxPxH mm)	850 x 1035 x 1230
Peso (kg)	158
Passo guide (mm)	80

### Caratteristiche elettriche

18
50/60
AC 220/230
3 bidirezionali
/
IPX3

#### Caratteristiche funzionali

Alimentazione	Multigas (collaudo a metano)
Capacità	N° 10 teglie/griglie 600 x 400 mm
Cottura	Semistatica + ventilata
Vapore	Diretta con regolazione automatica
	attraverso selettore touch screen (10 steps)
Camera di cottura	Acciaio AISI 304
Temperatura	30 - 260 ℃
Controllo temperatura	Sonda digitale
Pannello comandi	Touch screen
N° programmi	500
Fasi programmabili	10
Temperatura preimpostata	180 ℃
Preriscaldo	Disponibile
	Apertura laterale dx
Porta	Ventilata
	Vetro ispezional
Piedini	Regolabili

#### Accessori

Kit di sovrapposizione forni	MKS 64
Tavoli	MKTS 64
Lievitatore	MKLM 1064
Altri accessori	Consultabili nella sezione dedicata

#### Dotazione di serie

Imballo cartone+pallet	910 x 1090 x 1300 mm
(LxPxH mm)	910 x 1090 x 1300 11111
Supporti laterali	1dx + 1sx
Cavo	Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm
Presa USB	
Sonda al cuore multipunto cod. M	IKSCMU/A
Supporto sonda al cuore cod. MKS	SSC/A
Lavaggio automatico integrato	
Vaschetta raccogli condensa con scari	co su porta
Cerniera con bloccoporta per aperture	e regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
Ugello GPL	

Plus	
Sistema carter d'aria brevettato <b>Airflow</b>	/logic™
Sistema vapore diretto brevettato <b>Hum</b>	nilogic™
Sistema essiccazione in camera cottura	brevettato <b>Drylogic™</b>
Su richiesta in fase d'ordine	Porta apertura laterale sx
Software per gestione dell'umidità	
Sistema comunicazione Wi-Fi	
Manopola selezione rapida touch scree	en
Accensione forno programmabile	
N° 40 ricette memorizzate	
Pannollo comandi in 42 linguo	

italiano, arabo, armeno, azero, bahasa (indonesia), bahasa (malesia), bosniaco, bulgaro, ceco, cinese, sud coreano, croato, danese, estone, filippino, filandese, francese, georgiano, giapponese, greco, inglese, islandese, kazako, lituano, lettone norvegese, olandese, persiano (iran), polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese,

Victialitie
Sistema per HACCP
Cerniere porta regolabili
Regolamento 2016/426/UE