
FTR-78ET

70 **FRY-TOP ELETTRICI**

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)



Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5. Modello - Fry-top elettrico su mobile a giorno*, per uso professionale. Dotati di piasta liscia e/o rigata, normale o cromata. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C con finitura cromo. Hanno un doppio termostato: di lavoro e di sicurezza. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili. Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale. Dotazioni - Piedini regolabili in altezza. * Portine non incluse.













FTR-78ET

70 **FRY-TOP ELETTRICI**





Α	Targhetta caratteristiche		В	Allacciamento elettrico		
---	---------------------------	--	---	-------------------------	--	--

MODELLO: FTR-78ET

DIMENSIONI: cm. 80x 70,5x 90h

POTENZA ELETTRICA: 11,1 kW

VOLTAGGIO: 400V~3N/230V~3

50/60 Hz FREQUENZA:



110 kg: m³: 0.709 mm: 830x770x1110



