
## TPF4-912GV

## 90 IPERLOTUS TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp:  $150 \div 300$ °C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)



Costruzione - Modello realizzato interamente in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5. Modello -Tuttapiastra a gas con forno a gas, per uso professionale. Piano di cottura con ampia piastra radiante in acciaio di spessore 15 mm. Versioni con o senza 2 o 4 fuochi, con o senza vano. Fuochi con accensione a mezzo fiamma pilota, rubinetti con valvola di sicurezza e termocoppia. Bruciatori a fiamma modulante, griglie in ghisa o in tondino acciaio inox, con bacinelle di raccolta liquidi estraibili. Forni a gas statici capienti GN 2/1, GN 3/1, con ampia porta. Bruciatore tuttapiastra dotato di accensione piezoelettrica. Scarico fumi sul retro, realizzato completamente in sicurezza. Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale e bacinelle removibili. Dotazioni - Ugelli per eventuale cambio tipologia gas. Piedini regolabili in altezza.











## **TPF4-912GV**

## 90 IPERLOTUS TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO





Α	Targhetta caratteristiche		C	Allacciamento gas	ISO 7-1 3/4" M
---	---------------------------	--	---	-------------------	----------------

MODELLO: TPF4-912GV

DIMENSIONI: cm. 120x 90x 90h

POTENZA GAS: 43,5 kW / 37.410 kcal/h

TIPO GAS: Metano / GPL



kg: 249 m³: 1.324

mm: 1230x970x1110



